- Anleitung -

1 Einführung in PHP

Voraussetzung für die Entwicklung ist das Verzeichnis xampp auf dem Wechseldatenträger (USB-Stick im Wurzelverzeichnis, der ersten Ebene).

Organisieren ▼	Öffnen Sie dazu Ihren USB-Stick und kli- cken Sie erst auf das Verzeichnis >>xampp<< und dann af das darin liegen- de Verzeichnis >>htdocs<<.
And Erstellt einen neuen leeren Ordner.	Klicken Sie dann auf die Schaltfläche >>Neuer Ordner<< und geben Sie als Ver- zeichnisname >>MyTheme<< an.
 xampp → htdocs → MyTheme Freigeben für < Neuer Ordner Änderungsdatum Typ Ansicht → Sortieren nach → Aktualisieren Ordner anpassen Einfügen Verknüpfung einfügen Verschieben rückgängig machen Strg+Z 	Öffnen Sie das Verzeichnis mit einem Dop- pelklick. Wählen Sie im Kontextmenü (rechte Maustaste) die Option <i>Neu >> Textdoku- ment</i> und ändern Sie den Dateinamen in >>index.php<< ab.
Preigeben fur Image: Construction of the second	

01PHP_Einfuehrung.odt

Umbenennen Wenn Sie die Dateinamenerweiterung ändern, wird die Datei möglicherweise unbrauchbar. Möchten Sie sie trotzdem ändern? Ja Nein	Bestätigen Sie die Nachfrage nach der Än- derung der Dateierweiterung mit einem Klick auf die Schaltfläche >>ja<<.
Index.phn 19.06.2013 19:23 PHP-Datei Öffnen Öffnen Öffnen mit Image: Comparison of the physical structure Ausgewählte Dateien mit Avira überprüfen Image: Comparison of the physical structure	Öffnen Sie die Datei mit dem Kontextmenü (rechte Maustaste) mit dem einfachen Tex- teditor durch einen Klick auf die Option Öffnen mit >> Editor.
index.php - Editor Datei Bearbeiten Format Ansicht ?	Die Datei ist wie erwartet noch leer.
<pre><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> </pre>	Ergänzen Sie nun den angezeigten Quellco- de und Speichern Sie die Veränderung (STRG + S).
xampp_start.exe xampp_stop.exe xampp-control.exe rstell/datum	Um das Ergebnis zu Test sind nun einige weiter Schritte notwendig.
	Öffnen Sie ihr xampp-Verzeichnis. Um das xampp-Control-Panel zu starten klicken Sie die darin enthaltene Datei >>xampp-con-trol.exe<< doppelt an.
XAMPP Control Panel Application XAMPP Control Panel Ser	Starten Sie den Webserver >>Apache<< mit einem Klick auf die nebenliegende Schaltfläche >>Start<< (Achtung nur ein- mal klicken!).
Modules Svc Apache Start Adu Svc MySql Start Adu	Apache Running Stop MySql Start Im Ergebnis muss das grüne Feld dauerhaft sichtbar sein.
	Hinweis: Falls das grüne Feld nur kurz, bzw. gar nicht erscheint liegt der Fehler meist darin, dass das xampp-Verzeichnis nicht auf der obersten Ebene Ihres Datenträgers liegt,

	oder aber ihre Firewall blockiert den Zu- griff. Im ersten Fall müssen Sie das xampp-Ver- zeichnis verschieben. Im zweiten Fall fragt Windows 7 meistens ob der Zugriff erlaubt werden soll bestätigen Sie diese Nachfrage ggf. mit einem Klick auf die Schaltfläche >>zulassen<<.
 ★ **Hallo Welt!** ★ → C □ localhost/MyTheme/index.php https://formulare.vir □ Lennart Frank □ betoncire natur 	Wenn der Webserver gestartet ist können wir das Ergebnis im Internetbrowser tes- ten.
Hello World!	Öffnen Sie dazu den Internetbrowser >>Fi- refox<< und geben Sie den Pfad zur gerade erstellen Datei an. Geben Sie dazu den in der Grafik angezeigten Pfad ein.
	Herzlichen Glückwunsch Sie haben ihre erste PHP-Seite erstellt.
	Folgen Sie nun der Anleitung zum PHP- Grundgerüst.
	Hinweis: >>localhost<< steht für die Adresse des Webservers. In der Regel ist das die IP- Adresse 197.0.0.1